

СОВЕТЫ ♦ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ♦ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ



Материалы подготовил А.Г. Кузьмин.

ЖУК, НО МАЙСКИЙ

Для дачников, чьи участки расположены вблизи леса (Арзянка, Лопатино), актуален вопрос борьбы с майским жуком, наносящим большой вред плодовым деревьям, кустарникам и овощам. Как бороться с хрустом и его личинками?

Самый действенный метод – выбирать личинок при перекопке

почвы и уничтожать их в кипятке, в воде с керосином или в ином химикате. Опрыскивать деревья раствором хлорофоса (0,2%) в период лёта жуков. Стряхивать жуков с деревьев на полотнище и уничтожать их. Отлавливать жуков светоловушками:

- под лампочкой поставить таз в водой, в которую добавить несколько капель керосина;

- натянуть белое полотнище, ночью его ярко осветить.

На свет слетаются жуки-самцы, без них самки не смогут производить потомство.

В пристольных кругах сеют белый клевер.

В нескольких местах участка устраивают мини-ловушки, разложив навоз или компост, осенью органику разбрасывают, выбирая и уничтожая личинок.

Пара скворцов за сезон уничтожает до 8 тысяч жуков и их личинок. Можно повесить скворечник.

Для профилактики поливают растения раствором нашатырного спирта (20 мл на 10 л воды) или прорывают канавки глубиной 30 см и поливают их раствором хлорофоса (0,2%) или карбофоса (0,75%).



СОВЕТЫ ОПЫТНЫХ ДАЧНИКОВ

Укроп и томаты, посаженные под яблонями, создают защитную зону против плодожорки.

Пасынки томатов сложите под кустами крыжовника, они отпугнут огневку и пылюшку.

Петрушка, посаженная вокруг клубничной грядки, отпугнет улиток.

Чтобы малина не залезала молодыми побегами, посадите вдоль рядков малины щавель.

Чтобы головки чеснока выросли большими, полейте 2

раза (с перерывом в 10-15 дней) соленой водой (1 ст. соли на 10 л воды). Поливать под корень.

Чтобы редиска не горчила, поливайте ее каждый день утром и вечером.

Чтобы огурцы радовали вас урожаем, поливайте их 1-2 раза в месяц раствором (1 часть молока + 2 части воды), ежедневно собирайте молодые зеленцы и обрывайте желтые листья.

Чтобы перчики выросли крупными и сладкими, поливайте их 2 раза в неделю теплой водой под корень, подкармливайте настоем крапивы и навоза с золой (на 200 л воды – 8 кг крапивы + 2 ведра навоза + 1 л золы). Залить водой, настоять сутки, поливать по 1 л под растение.

Для роста и защиты от гнили капусту посыпают мелом и поливают раствором мела с известью (1 ст. ложка на 10 л воды).

С момента всходов растения дыни еженедельно опрыскивают из лейки раствором мела (1 ст.л. на 10 л воды).

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ КАПУСТЫ

Самой распространенной и вредоносной болезнью капусты является кила – на корне капусты развиваются наросты. При этом уменьшается количество корневых глазков, тем самым сокращается доступ питательных веществ в наземную часть растения, что приводит к ослаблению капусты, кочан плохо развивается.

Меры борьбы: выращивание капусты на одном месте через 4-5 лет; выбраковка рассады с больными корнями; глубокая перекопка почвы; сжигание растительных остатков; почву обрабатывать раствором «Серы коллоидной» (40 г на 10 л воды).

Черная ножка капусты также является грибковым заболеванием: корневая шейка становится темного цвета, растение погибает. Благоприятными условиями для развития болезни является кислая среда при загущенных посадках. Меры борьбы: умеренный полив рассады, протравливание семян перед посевом, прокалывание почвы в духовке при 100-110°C в течение 30 мин.

При появлении болезни рассаду поливают раствором марганцовки (0,1 г на 1 л воды) или раствора «Хом» (4 г на 1 л воды).

Ложная мучнистая роса поражает рассаду капусты, начиная с ее семядольных листочков. На листьях появляются пятна серовато-мучнистого налета. Болезнь развивается из-за неумеренного полива и полива холодной водой. Меры борьбы: перед посевом семядоля опускают в горячую воду (50°C) на 20 мин, быстро охлаждают (1-2 мин). При появлении признаков болезни рассаду опрыскивают раствором «Серы коллоидной» (4 г на 1 л воды). Обработку повторяют через 3 недели после высадки рассады в грунт, расходуя 1 л раствора на 10 м².

Слизистый бактериоз поражает капусту в момент завязывания кочанов, кочан желтеет, становится ослизлым с неприятным запахом гнили. Меры борьбы: пролив раствором марганцовки, опыление золой, борьба с вредителями (они являются распространителями гнилостных бактерий).

Фомоз поражает капусту, морковь, свеклу, картофель. Источник инфекции – зараженные семена, почва, растительные остатки и др. На семядолях и листьях появляются светлые пятна с черными точками. Меры борьбы: уничтожение растительных остатков, прогревание семян при 50°C в течение 20 мин и охлаждение за 1-2 мин. При первых признаках болезни растения опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости.

ПОЛИВ

Полив сверху мощной струей размывает почву и загрязняет листья растений. Напротив, полив по грядкам, вокруг растения, а также капельное или внутрипочвенное орошение снимают риск заболеваний.

Часто на пылевых, бесструктурных почвах создается впечатление достатка влаги, вода скатывается, промолив лишь на 1-2 см почву. Чтобы проверить, достаточно ли вы «напоили» растения, копните лопатой землю, тогда увидите точно, на сколько вы увлажнили почву.

Перелив воды, как и излишняя сухость, чрезвычайно вредны для растений. Кроме того, полив следует проводить аккуратно, так как небрежность приводит к неприятным последствиям.

Для некоторых видов растений необходимым условием существования является ежедневный полив. Поэтому если вы бываете на даче только в выходные дни, растения-водохлебам лучше совсем не сажать.



БИОЗАЩИТА

Биологические методы борьбы с вредителями по эффективности на уступают химическим. Они безвреднее, но доставляют дачнику больше хлопот.

Нужно сажать на участке не только нектароносные растения, но и зонтичные и даже оставлять небольшую часть сорняков для привлечения полезных насекомых. Надо привлекать насекомых птиц, для чего развешивают скворечники, синичники, кормушки. Синиц привлекают развешивая на ветках в кроне деревьев кусочки несоленого сала или калая растопленным салом на стволы и ветви деревьев.

Ещё одно биологическое средство – высадка растений, обладающих свойствами убивать микробы и вредителей или обработка их настоями. Посевы чеснока и лука среди кустов земляники и смородины защищают от поражения почковым клещом. Запах цветов тагетеса (бархатцев) отгоняет земляничного долгоносика. Ноготки среди посадок снижают заболеваемость растений фузариозом.

Против личинок медяниц, клещей и тлей применяют настои:

- 200 г чеснока растолочь, залить 10 л воды, настаивают сутки, процеживают;

- 200 г сухих чешуй и листьев чеснока на 10 л воды, настоять 2 суток, процедить;

- 200 г шелухи лука настаивают 4-5 суток, опрыскивают 3 раза через 5 дней;

- 1,5 кг зелёной или 0,8 кг сухой ботвы картофеля настаивают в 10 л воды 4 часа;

- 0,3 кг измельчённых корней одуванчика или 0,4 кг свежих листьев настаивают 3 часа в 10 л теплой воды (40° С); процеживают, поливают.

Рецептов много, всех не перечислить.

НЕ ПУТАТЬ С ФИТОФТОРОЙ!

Иногда за фитофтору принимают кладоспориоз, который атакует растения намного раньше, чем фитофтора, а признаки у них почти одинаковые. Поэтому один из принципов лечения подходит для обеих болячек.

Как только рассада окрепнет на постоянном месте, стебель в 10-15 см от земли протыкают шилом. В отверстие вставляют кусочки медной проволоки, зачищенные ножом или наждачной шкуркой. Кончики проволоки загибают к низу, чтобы проволока не мешала росту стеблей. Ионы меди будут поступать в стебли томатов и помогать растениям бороться как с фитофторой, так и с кладоспориозом.

Все болячки садятся только на ослабленные растения. Поэтому земля обязательно должна быть плодородной, рассада здоровой, а при посадке не забудьте добавлять в почву суперфосфат, перегной, золу. Настоянной золой хорошо поливать в течение лета.

Развитию фитофторы на томатах способствуют близкие посадки картофеля, частые дожди, загущенность посадок и особенно изнеженность растений. Там, где земля хорошо заправлена органикой и при избытке азота болезнь развивается быстрее.

В парниках на развитие фитофторы влияет даже материал укрытий. Многие дачники совершают ошибку, когда ставят боковые стенки, а крышу покрывают плёнкой. Нужно делать наоборот. Под плёнкой болезнь на кустах томата появляется на 10-14 дней раньше, чем под стеклом.

ВОДОЁМ ПО ФЭН-ШУЙ

Круглый пруд в саду слишком быстро развивает энергию Ци, а квадратный – источник «отравленных стрел». Но острые углы можно закруглить и замаскировать растениями. Лучший вариант – пруд в виде фасоли, вогнутой стороной повернутой к фасаду дома, чтобы создавалось впечатление, будто обнимает его. Считается, что это своеобразный магнит, притягивающий деньги.

Энергетику водоема можно улучшить, запустив в него рыб или черепаху. Золотые рыбки – символ монет высокого достоинства. Самое благоприятное сочетание – 8 золотых рыбок + 1 черная (она поглощает отрицательную энергию). Если рыбка умерла, считается, что она унесла с собой несчастье, которое могло обрушиться на дом. Рыбку заменяют новой. Число рыбок может варьироваться: 3 – рост, 6 – богатство; 8 – деньги и процветание семьи, 9 – долголетие.

Вода в водоеме должна быть чистой – грязная создает отрицательную энергию. Вокруг пруда, расположенного в южной части сада, хорошо высаживать растения с желтыми, оранжевыми и красными цветами.

Самое слово «шуй» означает «поток воды». Вода концентрирует и направляет жизненную энергию, что положительно сказывается на общем состоянии сада, а если вы там построили дом, то и на вашей судьбе.



КИНО

19-20 июля «ПОБЕДА»

Гарри Поттер: Дары смерти. Часть 2.

9.00-11.05-13.10-15.15-17.20-19.25-21.30

Автоинформатор 4-05-73.

ПРОДАЖА НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

«ВАЗ» от 205 000 руб.
«БОГДАН» от 286 000 руб.
«DAEWOO» от 192 000 руб.
«РЕНО» от 280 000 руб.
«ШАНС» от 350 000 руб.
«ХУНДАЙ-АКЦЕНТ, С-10» от 350 000 руб.

Автоприцепы от 24 500 руб.

АВТОКРЕДИТ - ОФОРМЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК!!!

ОТ 5,57% ГОДОВЫХ!!!

Принимаем автомобили на комиссию, обмен старых авто на новые. Гарантия, сервисное обслуживание, установка доп. оборудования. Установка газобаллонного оборудования на автомобили любой марки. Елань, ул.Пионерская, 140а, «АВТОСТОЯНКА».

Тел. (8-844-52) 5-36-82; 5-39-97; 89050612989.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района Саратовской области извещает о предоставлении земельного участка на праве аренды площадью 517 кв. м по адресу: Саратовская обл., Балашовский район, с. Репное, ул. Кооперативная, в 28,0 м северо-западнее северо-западного угла жилого дома №8, для ведения огородничества.


За справками обращаться: г. Балашов, ул. Ленина, 51, тел. 4-53-65.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района Саратовской области извещает о предоставлении земельного участка на праве аренды площадью 24 кв. м по адресу: Саратовская обл., г. Балашов, в районе пожарного депо, для установки металлического гаража.

За справками обращаться: г. Балашов, ул. Ленина, 51, тел. 4-53-65.

ПЕНОИЗОЛ

Звуко-теплоизоляция потолков, стен, крыши, полов



Т. 8-987-825-45-05, 8-962-617-39-97.

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 89878254505.

**СПИСОК ПРИЗЕРОВ ЛОТЕРЕИ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ
"БАЛАШОВСКАЯ ПРАВДА" НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА**

№ пп	Наименование приза	Ф.И.О.	Домашний адрес
1	Телевизор	Щербаклова Р.М.	г.Балашов, ул. Совхозная, д. 46, кв. 2
2	Ветровка женская	Чебанова В.Ф.	г.Балашов, ул. К.Маркса, д. 46, кв.16
3	Юбка для девочки	Лихачев В.В.	г.Балашов, Уральский переулок, д. 6
4	Жилет для мальчика	Наседкина З.А.	г.Балашов, ул.Нефтяная, д. 52, кв. 33
5	Пеньюар	Слипченко Г.И.	г.Балашов, ул.Ленина, д. 20, кв. 101
6	Брюки мужские камуфляжные	Попов А.П.	г.Балашов, пер. Гагарина, д. 4, кв.56
7	Сумка	Милованова Н.Д.	г.Балашов, ул.167 Стр. дивизии, д.20, кв.18
8	Сумка	Клевцова Т.В.	г.Балашов, ул. 1-я Набережная, д. 7
9	Кепка	Ерофеева А.Ф.	г.Балашов, ул. Ленина, д. 15, кв. 28
10	Рукавицы теплые для работы	Акентьева Н.И.	г.Балашов, пер.Грейдерный, д.10 «а», кв.3
11	Утепленный жилет	Казанкова Т.Н.	г.Балашов-3, д. 5, кв. 14
12	Ветровка детская школьная	Мартынова Н.Д.	г.Балашов, пр-т Космонавтов, д. 24, кв. 29
13	Фотоальбом	Леонтьев В.В.	г.Балашов, ул. Гагарина, д. 61, кв. 22
14	Жилет утепленный	Буркин С.Г.	г.Балашов, ул. Камышинская, д. 39 «А»
15	Жилет утепленный	Дмитриев С.К.	г.Балашов, ул. Астраханская, д. 142, кв. 1
16	Рукавицы меховые	Вислова Р.С.	г.Балашов, ул. 9 Января, д. 39
17	Рукавицы меховые	Кузьмин С.И.	г.Балашов, ул. Полярная, д. 53
18	Рукавицы меховые	Краснощекоев В.П.	г.Балашов, пр-т Космонавтов, д. 9, кв. 5
19	Жилет детский	Белоножко О.И.	с.Хоперское, Ртищевское шоссе, д. 27
20	Кепка	Решетникова Н.В.	г.Балашов, ул. Софринского, д. 2, кв. 73
21	Рукавицы меховые	Федоров Г.М.	г.Балашов, ул. Юбилейная, д. 30, кв. 116
22	Подписка на II пол. 2004 г. на газету «Балашовская правда»	Шишкина Н.Г.	г.Балашов, ул. 30 лет Победы, д.137, кв.64
23	Подписка на II пол. 2004 г. на газету «Балашовская правда»	Скороходова Н.С.	г.Балашов, ул. Горохова, д. 10, кв. 20
24	Подписка на II пол. 2004 г. на газету «Балашовская правда»	Костырев Н.В.	г.Балашов, ул. Фестивальная, д. 17, кв. 30
25	Подписка на II пол. 2004 г. на газету «Балашовская правда»	Зубавленко П.В.	г.Балашов, ул. Фестивальная, д. 6, кв. 41
26	Подписка на II пол. 2004 г. на газету «Балашовская правда»	Федоренко Б.И.	г.Балашов, ул. Белинского, д. 5
27	Продуктовый набор	Щербаклова В.А.	г.Балашов, ул. Овражная, д. 3
28	Продуктовый набор	Госькова Н.Д.	г.Балашов, ул. Володарского, д. 53, кв. 5
29	Продуктовый набор	Кузнецова Е.И.	р.п. Пинеровка, п.Сахзавода, ул.Заводская, д. 6, кв. 7
30	Продуктовый набор	Василенко Ю.В.	Балашовский р-н, с.Репное, ул.Советская, д. 66
31	Продуктовый набор	Цвелиховский В.Ф.	Балашовский р-н, с.Гусевка
32	Продуктовый набор	Пенский Е.В.	г.Балашов, ул. Астраханская, д. 93
33	Продуктовый набор	Калюжнова И.Ю.	г.Балашов, ул. Пугачевская, д. 213
34	Продуктовый набор	Шевцова О.П.	412306 г.Балашов-6, ул. Белинского, д. 35
35	Продуктовый набор	Кондрашкина М.И.	г.Балашов, ул. Береговая, д. 80 «А»
36	Продуктовый набор	Груздев Е.М.	г.Балашов, ул. Коммунаров, д. 117
37	Продуктовый набор	Фаустова Н.А.	г.Балашов, ул. Гагарина, д. 130, кв. 18
38	Продуктовый набор	Федоненко Д.Е.	г.Балашов, ул. Ленина, д. 226
39	Продуктовый набор	Чиж А.Т.	Балашовский р-н, с. М.Семеновка
40	Продуктовый набор	Тормышева Б.С.	г.Балашов, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 1
41	Продуктовый набор	Перов В.В.	г.Балашов, ул. Шатилова, д. 108
42	Продуктовый набор	Коньков Г.Е.	г.Балашов, ул. Володарского, д. 30, кв. 35
43	Продуктовый набор	Гаранина Р.М.	г.Балашов, ул.Агеева, д. 57
44	Продуктовый набор	Криворот А.А.	г.Балашов, ул. Совхозная, д. 2
45	Продуктовый набор	Барашова Л.И.	г.Балашов, ул. Гагарина, д. 130, кв. 13
46	Продуктовый набор	Эгибнев В.И.	г.Балашов, ул. Восточная, д. 17
47	Продуктовый набор	Обидина В.И.	г.Балашов, ул. Красавская, д. 146.
48	Продуктовый набор	Мордовина Л.В.	г.Балашов, ул. Республиканская, д. 40
49	Продуктовый набор	Чечеткина Н.В.	Балашовский р-н, с.Барки, ул.Школьная, д.88
50	Продуктовый набор	Скиварова З.М.	Балашовский р-н, с.Данилкино
51	Продуктовый набор	Кузьменко М.Д.	г.Балашов, пер. Счастливый, д. 2, кв. 1 «а»