

## СОВЕТЫ ◆ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ◆ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ



Материалы подготовил А.Г. Кузьмин.

## СОВЕТЫ САДОВОДУ

**Ч**ерная смородина хорошо размножается одной почкой. С осени готовят участок, весной с него убирают снег и накрывают пленкой. Нарезают секачом черенки с одной почкой длиной 3-4 см. Высаживают их в талую землю, чтобы почка была на уровне почвы на расстоянии 5-7 см между черенками. Грядочку закрывают пленкой. К июлю вырастают кустики с хорошей корневой системой.

В листьях черной смородины витамина С содержится больше, чем в ягодах. Листья собирают в период цветения и сушат на зиму.

В зимнее время их используют на витаминные чаи. Ранней весной на витаминные чаи используются и почки черной смородины.

При обрезке смородины могут попасться ветки с выеденной сердцевинкой, в которых располагается белая или розовая с коричневой головкой гусеница-смородиновая стеклянница. Такие побеги срезают до основания и сжигают. Бабочка стеклянницы вылетит в конце цветения смородины, но гусеницы выедают сердцевину побегов в течение двух лет, и побеги погибают.

## ОВОЩНАЯ КЛУМБА

**Е**сли участок очень маленький, то лучше объединить цветник и огород, превратив обычные грядки в декоративный элемент в виде кругов и квадратов. Ведь овощную рассаду обязательно сажать строго по линейке – в «спирали» или в художественном беспорядке ей будет ничуть не хуже.

Самый оптимальный вариант – разбить участок на 4 одинаковых по размеру квадрата (круга, ромба, прямоугольника). В каждом – овощные растения одного семейства: сельдерейные (морковь, петрушка, пастернак); тыквенные (огурцы, тыква, кабачки, патиссоны); пасленовые (томат, перец, баклажан, физалис); капустные (капуста, редис, редька, репа) и т.д.

Ежегодно «содержание» квадратов меняется, передвигаясь по кругу, что соответствует севообороту. Такая смена сохраняет плодородие почвы, а растения избавляются от вредителей и болезней.

В овощное однообразие квадратов добавляем яркие цветочные однолетники, многие из которых прекрасно соседствуют с овощами и даже оберегают их от всевозможных инфекций: календула, бархатцы, настурция, эшшольция. И, наоборот, укроп помогает цветочным растениям (розам) избавиться от тли.

Земляника прекрасно растет с чесноком, петрушкой, многолетними луками. В эту красно-зеленую композицию можно добавить желто-зеленого в виде календулы или бархатцев, так они будут отпугивать от корней земляники злобных нематод.



## ОГОРОД В ИЮНЕ

**Н**аступила самая жаркая пора борьбы с сорняками. В народе говорят: «Полоть – руки колоть, а не полоть – урожая не молоть». Кроме сорняков пропалывают загущенные посевы культурных растений. Собранные после прополки растительные остатки используют для приготовления компоста или травяных настоев.

Для лучшего роста и развития растений поливы сочетают с подкормками азотными удобрениями или настоями сорняков.

С началом июня сажают семена фасоли обычно рядами с расстоянием 30-35 см, а в ряду 10-15 см. Глубина заделки 2-3 см, но семя сажают вогнутым краем вниз. Это позволит корешкам быстрее освоиться в почве. Посевы фасоли, гороха, бобов хорошо размещать рядом с огуречными грядками, т.к. они служат защитой от прохладных ветров.

Томаты нужно пасынковать раз в неделю. Подкармливают томаты 2 раза в месяц раствором коровяка, куриного помета или настоя трав. Поливают раз в неделю, но обильно. В конце июня опрыснуть томаты против фитофтороза.

Не забывайте выламывать цветоносы лука, чеснока, щавеля, ревеня, любистока.

Для привлечения на огород и в сад насекомых-опылителей нужно посеять укроп, тмин, огуречную траву (бораго).

## ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

- На одном месте астры выращивать несколько лет подряд нельзя, т.к. они будут сильно поражаться фузариозом.
- Чтобы гвоздика зацвела в начале лета, семена нужно посеять в марте, а потом распикировать сеянцы.
- Чтобы маргаритки зацвели осенью, семена нужно посеять в конце марта – начале апреля.
- Чтобы продлить цветение флоксов, часть их развивающихся побегов обрезают наполовину. На укороченных побегах разовьются боковые, которые зацветут после основных.
- Продлить цветение однолетников и некоторых многолетников (сальвии, алиссума и др.) можно, если удалять своевременно отцветшие соцветия, не давая завязаться семенам.

## САД В ИЮНЕ

**Е**жедневно проверяем верхушки черной смородины и крыжовника на наличие тли, листоедов, огневки и других вредителей. При появлении признаков мучнистой росы опрыскиваем кусты раствором пищевой соды с мылом или стирального порошка (50 г на 10 л воды).

Во время налива ягод малины поливаем кусты и обязательно мульчируем, т.к. корни малины расположены близко к поверхности и засохшая земля угнетает растения, а мульча способствует влагозадержанию. Прищипываем побеги, достигшие высоты 100 см. Вырезаем лишние побеги, слабые или поврежденные.

Земляничные грядки прикрываем сухой травой, опилками, торфом. Это одновременно мульча и защита ягод от загрязнения и гниения. В июне нужно регулярно удалять усы. Оставлять только те усы, которые потом пойдут на рассаду.

Пропалываем и рыхлим участки с кустами крыжовника, жимолости, малины, ежевики и всех видов смородины.

Подкармливаем растения раствором коровяка, куриного помета или двухнедельного настоя травы (ботвы).

Заготавливаем крепкие подпорки (чатылы) под плодоносящие ветви яблонь, слив. Установим их в начале июля, чтобы избежать разломов ветвей при созревании урожая.

## ЛИСТЬЯ МАЛЫЕ - УРОЖАЙ БОЛЬШОЙ

**И**з новейших огурцов в США самым высококачественным и популярным признан сорт Н – 19 Литтл Лайф. Он годится для засолки и еды в свежем виде. Зеленцы растут кистями по 3-4 шт. Их длина 8-10 см, цвет яркий, изумрудный.

Кусты имеют несколько преимуществ. Самое главное – размер листьев в 2 раза меньше, чем у обычных огурцов. Длина огуречного стебля – 1 м. Такая компактность позволяет разместить больше растений на единице площади и свободно собирать плоды, которые хорошо видны.

Огурцы не поражаются ни паутинным клещом, ни настоящей, ни ложной мучнистой росой, ни антракнозом. Неожиданное свойство данного сорта – способность завязывать плоды без опыления (партекарпия), что позволяет выращивать огурцы не только в открытом грунте, но и в теплице, на балконе или подоконнике.

Но для получения семян при отсутствии насекомых необходимо вручную опылять женские завязи мужскими цветками. Завязавшиеся без опыления огурцы семян не дают.

Плодоносить огурцы начинают на 55-57 день после всходов и плодоносят до самых заморозков. Небольшие сентябрьские холода им не помеха, листья не желтеют и не увядают, зеленцы можно собирать ежедневно.



## РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ

## ЩАВЕЛЬ ДЛЯ ЗЕМЛЯНИКИ

Чтобы земляника не болела, обрабатывайте ее настоем конского щавеля (щавель настаивают 1-2 недели). Можно опрыскать или полить кустики. Щавель можно заменить крапивой. Сделайте это несколько раз, и вы забудете про все болезни земляники!

## РАЗМНОЖАЕМ ОБЛЕПИХУ

Конец июня – лучшее время для размножения облепихи зелеными черенками. Для этого срежьте зеленый побег длиной 12-15 см (лучше утром), удалите с черенка 3-4 нижних листа, оставив верхушечную почку. Черенок посадите в заранее подготовленную лунку и обильно полейте.

## РАЗБОРНЫЙ ВОДОПРОВОД

Распилите старую раскладушку, выпрямите трубки, соедините их между собой кусками резинового шланга. В вашем распоряжении трубопровод для полива. Вода будет вытекать из отверстий, в которых раньше были закреплены пружины. Количество отверстий можно увеличить, а трубопровод можно поднять на стойки.

## ШТАМБОВАЯ ФОРМА

Чтобы заставить смородину или крыжовник расти в штамбовой форме, при посадке однолетнего саженца на него надевают трубку из полиэтилена. Нижний конец трубки закапывают на 10 см, а верхний поднимают на желаемую высоту. Штамбовые растения сажают ближе друг к другу, чем обычные кусты.

## ВСЁ МОЁ НОШУ С СОБОЙ

Купите пульверизатор с резиновой грушей, какими пользуются парикмахеры. Наполните его ядовитым для вредителей раствором и, отправляясь на осмотр сада, положите в карман. Если увидите где-нибудь тлей или других вредных насекомых, то с пульверизатором наперевес начинайте против них малую химическую «войну».



**СПИСОК ПРИЗЕРОВ ЛОТЕРЕИ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ  
"БАЛАШОВСКАЯ ПРАВДА" НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА**

№ пп	Наименование приза	Ф.И.О.	Домашний адрес
1	Телевизор	Щербаклова Р.М.	г.Балашов, ул. Совхозная, д. 46, кв. 2
2	Ветровка женская	Чебанова В.Ф.	г.Балашов, ул. К.Маркса, д. 46, кв.16
3	Юбка для девочки	Лихачев В.В.	г.Балашов, Уральский переулок, д. 6
4	Жилет для мальчика	Наседкина З.А.	г.Балашов, ул.Нефтяная, д. 52, кв. 33
5	Пеньюар	Слипченко Г.И.	г.Балашов, ул.Ленина, д. 20, кв. 101
6	Брюки мужские камуфляжные	Попов А.П.	г.Балашов, пер. Гагарина, д. 4, кв.56
7	Сумка	Милованова Н.Д.	г.Балашов, ул.167 Стр. дивизии, д.20, кв.18
8	Сумка	Клевцова Т.В.	г.Балашов, ул. 1-я Набережная, д. 7
9	Кепка	Ерофеева А.Ф.	г.Балашов, ул. Ленина, д. 15, кв. 28
10	Рукавицы теплые для работы	Акентьева Н.И.	г.Балашов, пер.Грейдерный, д.10 «а», кв.3
11	Утепленный жилет	Казанкова Т.Н.	г.Балашов-3, д. 5, кв. 14
12	Ветровка детская школьная	Мартынова Н.Д.	г.Балашов, пр-т Космонавтов, д. 24, кв. 29
13	Фотоальбом	Леонтьев В.В.	г.Балашов, ул. Гагарина, д. 61, кв. 22
14	Жилет утепленный	Буркин С.Г.	г.Балашов, ул. Камышинская, д. 39 «А»
15	Жилет утепленный	Дмитриев С.К.	г.Балашов, ул. Астраханская, д. 142, кв. 1
16	Рукавицы меховые	Вислова Р.С.	г.Балашов, ул. 9 Января, д. 39
17	Рукавицы меховые	Кузьмин С.И.	г.Балашов, ул. Полярная, д. 53
18	Рукавицы меховые	Краснощеков В.П.	г.Балашов, пр-т Космонавтов, д. 9, кв. 5
19	Жилет детский	Белоножко О.И.	с.Хоперское, Ртищевское шоссе, д. 27
20	Кепка	Решетникова Н.В.	г.Балашов, ул. Софринского, д. 2, кв. 73
21	Рукавицы меховые	Федоров Г.М.	г.Балашов, ул. Юбилейная, д. 30, кв. 116
22	Подписка на II пол. 2004 г. на газету «Балашовская правда»	Шишкина Н.Г.	г.Балашов, ул. 30 лет Победы, д.137, кв.64
23	Подписка на II пол. 2004 г. на газету «Балашовская правда»	Скороходова Н.С.	г.Балашов, ул. Горохова, д. 10, кв. 20
24	Подписка на II пол. 2004 г. на газету «Балашовская правда»	Костырев Н.В.	г.Балашов, ул. Фестивальная, д. 17, кв. 30
25	Подписка на II пол. 2004 г. на газету «Балашовская правда»	Зубавленко П.В.	г.Балашов, ул. Фестивальная, д. 6, кв. 41
26	Подписка на II пол. 2004 г. на газету «Балашовская правда»	Федоренко Б.И.	г.Балашов, ул. Белинского, д. 5
27	Продуктовый набор	Щербаклова В.А.	г.Балашов, ул. Овражная, д. 3
28	Продуктовый набор	Госькова Н.Д.	г.Балашов, ул. Володарского, д. 53, кв. 5
29	Продуктовый набор	Кузнецова Е.И.	р.п. Пинеровка, п.Сахзавода, ул.Заводская, д. 6, кв. 7
30	Продуктовый набор	Василенко Ю.В.	Балашовский р-н, с.Репное, ул.Советская, д. 66
31	Продуктовый набор	Цвелиховский В.Ф.	Балашовский р-н, с.Гусевка
32	Продуктовый набор	Пенский Е.В.	г.Балашов, ул. Астраханская, д. 93
33	Продуктовый набор	Калюжнова И.Ю.	г.Балашов, ул. Пугачевская, д. 213
34	Продуктовый набор	Шевцова О.П.	412306 г.Балашов-6, ул. Белинского, д. 35
35	Продуктовый набор	Кондрашкина М.И.	г.Балашов, ул. Береговая, д. 80 «А»
36	Продуктовый набор	Груздев Е.М.	г.Балашов, ул. Коммунаров, д. 117
37	Продуктовый набор	Фаустова Н.А.	г.Балашов, ул. Гагарина, д. 130, кв. 18
38	Продуктовый набор	Федоненко Д.Е.	г.Балашов, ул. Ленина, д. 226
39	Продуктовый набор	Чиж А.Т.	Балашовский р-н, с. М.Семеновка
40	Продуктовый набор	Тормышева Б.С.	г.Балашов, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 1
41	Продуктовый набор	Перов В.В.	г.Балашов, ул. Шатилова, д. 108
42	Продуктовый набор	Коньков Г.Е.	г.Балашов, ул. Володарского, д. 30, кв. 35
43	Продуктовый набор	Гаранина Р.М.	г.Балашов, ул.Агеева, д. 57
44	Продуктовый набор	Криворот А.А.	г.Балашов, ул. Совхозная, д. 2
45	Продуктовый набор	Барашова Л.И.	г.Балашов, ул. Гагарина, д. 130, кв. 13
46	Продуктовый набор	Згибнев В.И.	г.Балашов, ул. Восточная, д. 17
47	Продуктовый набор	Обидина В.И.	г.Балашов, ул. Красавская, д. 146.
48	Продуктовый набор	Мордовина Л.В.	г.Балашов, ул. Республиканская, д. 40
49	Продуктовый набор	Чечеткина Н.В.	Балашовский р-н, с.Барки, ул.Школьная, д.88
50	Продуктовый набор	Скиварова З.М.	Балашовский р-н, с.Данилкино
51	Продуктовый набор	Кузьменко М.Д.	г.Балашов, пер. Счастливый, д. 2, кв. 1 «а»